

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Drzwi zewnętrzne ST 55E jednoskrzydłowe oszklone

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych,
w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych**

3. Producent:

**KR CENTER Sp. z o.o.
ul. Bukowa 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 4781580, www.krcenter.pl**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: „3”

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.

**Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza,
nr notyfikacji 1827**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C1	PN-EN 14351-1+A2:2016-10	
4.5 Wodoszczelność	otwierane do wewnątrz		1B
	otwierane na zewnątrz		1B
4.6 Substancje niebezpieczne	NIE ZAWIERA		
4.7 Odporność na uderzenie	Klasa 1		
4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD		
4.9 Wysokość i szerokość (mm)	80		1996 x 795
	90		1996 x 902
4.11 Właściwości akustyczne [dB]	NPD		
4.12 Przenikalność cieplna [W/(m ² ·K)]	1,7		
4.13 Właściwości związane z promieniowaniem	0,17		
4.14 Przepuszczalność powietrza	Klasa 2		

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Maroszek – Prezes Zarządu

Krzysztof Maroszek
KR Center Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Wodzisław Śląski, 05.03.2020r.

(podpis)

KR Center Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bukowa 1
BDO 000017608
NIP: 647 257 78 62 REGON 366948190