

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 35/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Drzwi zewnętrzne STA 68 SYSTEM NORMAL PLUS RC2 jednoskrzydłowe oszklone**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi**

3. Producent:

**KR CENTER Sp. z o.o.  
ul. Bukowa 1, 44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 324781580, www.krcenter.pl**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: „3”

5. Norma zharmonizowana:

**EN 14351-1:2006+A2:2016** Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne  
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.

**Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górnicza,  
nr notyfikacji 1827**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE					ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
4.2 Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2					EN 14351-1:2006+A2:2016	
4.5 Wodoszczelność	otwierane do wewnątrz	Klasa 1A						
	otwierane na zewnątrz	Klasa 1A						
4.6 Substancje niebezpieczne		NIE ZAWIERA						
4.7 Odporność na uderzenie		Klasa 2						
4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających		NPD						
4.9 Wysokość i szerokość [mm]	80E 2000 x 800	90T 2000 X 860	90N 1920 x 880	90E 2000 x 900	100T 2000 X 960			
4.11 Właściwości akustyczne [dB]		NPD						
4.12 Przenikalność cieplna [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	80E 1,1	90T 1,0	90N 1,0	90E 1,0	100T 1,0			
4.13 Właściwości związane z promieniowaniem		0,17						
4.14 Przepuszczalność powietrza		Klasa 4						
Odporność na włamanie		EN 1627 RC2						EN 1627:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Maroszek – Prezes Zarządu**

Krzysztof Maroszek  
KR Center Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Wodzisław Śląski, 24.11.2025r.

.....  
(podpis)

**KR Center Sp. z o.o.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Bukowa 1  
tel. 32 478 15 80  
NIP: 647 257 78 62 REGON 366948190